



Лінзи VISION™ Еталон Корейської Якості



ЛІНЗОТЕКА

Посібник Користувача

Cr39; 1,56; 1,61; 1,67AS; BLUE BLOCKER;
DRIVING; PRIMAX; POLARIZED; PHOTO; BIFOCAL; COLOR.

2019 - 2020

VISION™

Blue Blocker

+ Super Hydrophobic

Насолоджуйся цифровим життям!

- захист від синього світла 400-500 nm;
- супер гідрофобне покриття;
- антистатичний захист;
- захист від подряпин.



Технологія Blue Blocker ефективно блокує спектр синього світла в діапазоні 400-500 nm.
www.worldvisionlens.com.ua



Зміст:

- Лінзи СОЦІАЛЬНІ CR-39 з індексом 1,50 UC;
- Лінзи СОЦІАЛЬНІ з середнім індексом 1,56 HMC+EMI;
- Лінзи CR-39 з індексом 1,50 UC;
- Лінзи CR-39 з індексом 1,50 HMC+EMI;
- Лінзи з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400;
- Лінзи BLUE BLOCKER з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400+EP **(new)**;
- Лінзи POLARIZED з індексом 1,50 HC+UV400 **(new)**;
- Лінзи COLOR з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400;
- Лінзи PHOTOCHROMIC з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400;
- Лінзи з високим індексом 1,61 HMC+EMI+UV400;
- Лінзи Асферичні з високим індексом 1,67 HMC+EMI+UV400;
- Лінзи PRIMAX+BLUE BLOCKER з середнім інд. 1,57 HMC+EMI+UV400+EP **(new)**;
- Лінзи DRIVING з середнім інд. 1,56 HMC+EMI+UV400 **(new)**;
- Лінзи DIGITAL DRIVING з середнім інд. 1,56 HMC+EMI+UV420 **(new)**;
- Лінзи BIFOCAL з індексом 1,50 UC;
- Лінзи BIFOCAL з індексом 1,50 HMC+EMI.





Лінзи СОЦІАЛЬНІ CR-39 з індексом 1,50 UC СТИГМАТИЧНІ



- на 50% легше за очкові лінзи з мінерального скла;
- стійкі до ударних навантажень;
- забарвлюються в будь-який колір і відтінок;
- новий дизайн — тонкі і легкі;
- найкомфортніші лінзи для людського ока.

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65
від +0,00 до +4,00	0,25	-	-	70
від - 0,25 до - 6,00	0,25	-	-	70





Лінзи СОЦІАЛЬНІ з середнім індексом 1,56 НМС+ЕМІ СТИГМАТИЧНІ Залишковий рефлекс — Зелений



- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багатoshарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття ЕМІ (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появи головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	72
від -6,50 до -8,00	0,50	-	-	70





Лінзи CR-39 з індексом 1,50 UC СТИГМАТИЧНІ / АСТИГМАТИЧНІ



- на 50% легше за очкові лінзи з мінерального скла;
- стійкі до ударних навантажень;
- забарвлюються в будь-який колір і відтінок;
- новий дизайн — тонкі і легкі;
- найкомфортніші лінзи для людського ока.

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від $\pm 0,00$ до $\pm 6,00$	0,25	-	-	70
від $\pm 0,00$ до $\pm 4,00$	0,25	від $\pm 0,50$ до $\pm 2,00$	0,25	70
від $-0,00$ до $-4,00$	0,25	від $-2,25$ до $-4,00$	0,25	65
від $+0,00$ до $+2,00$	0,25	від $+2,25$ до $+4,00$	0,25	65
від $+2,25$ до $+4,00$	0,25	від $+2,25$ до $+4,00$	0,25	65
від $-4,50$ до $-6,00$	0,50	від $-0,50$ до $-2,00$	0,50	70
від $+4,50$ до $+6,00$	0,25	від $+0,50$ до $+2,00$	0,50	65
від $-4,50$ до $-6,00$	0,50	від $-2,50$ до $-4,00$	0,50	65
від $+4,50$ до $+6,00$	0,50	від $+2,50$ до $+4,00$	0,50	65
від $-0,50$ до $-1,75$	0,25	від $+0,75$ до $+2,00$	0,25	70
від $-0,50$ до $-3,50$	0,25	від $+2,25$ до $+4,00$	0,25	65
0,00	0,00	від $\pm 4,50$ до $\pm 6,00$	0,50	65



Лінзи CR-39 з індексом 1,50 HMC+EMI СТИГМАТИЧНІ / АСТИГМАТИЧНІ



Залишковий рефлекс —
Зелений



- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багатoshарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від $\pm 0,00$ до $\pm 6,00$	0,25	-	-	70
від $\pm 0,00$ до $\pm 4,00$	0,25	від $\pm 0,50$ до $\pm 2,00$	0,25	70
від $-0,00$ до $-4,00$	0,25	від $-2,25$ до $-4,00$	0,25	65
від $+0,00$ до $+2,00$	0,25	від $+2,25$ до $+4,00$	0,25	65
від $+2,25$ до $+4,00$	0,25	від $+2,25$ до $+4,00$	0,25	65
від $-4,50$ до $-6,00$	0,50	від $-0,50$ до $-2,00$	0,50	70
від $+4,50$ до $+6,00$	0,50	від $+0,50$ до $+2,00$	0,50	65
від $-4,50$ до $-6,00$	0,50	від $-2,50$ до $-4,00$	0,50	65
від $+4,50$ до $+6,00$	0,50	від $+2,50$ до $+4,00$	0,50	65
від $-0,50$ до $-1,75$	0,25	від $+0,75$ до $+2,00$	0,25	70
від $-0,50$ до $-3,50$	0,25	від $+2,25$ до $+4,00$	0,25	65
0,00	0,00	від $\pm 4,50$ до $\pm 6,00$	0,50	65



Лінзи з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ / АСТИГМАТИЧНІ

Залишковий рефлекс — Зелений, Синій, Золотий (до $\pm 6,00$)



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від +0,25 до +8,00	0,25	-	-	65
від -0,00 до -15,00	0,25	-	-	70 / 72
від -0,00 до -6,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	72
від +0,00 до +4,00	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65
від +4,50 до +6,00	0,50	від +0,50 до +2,00	0,50	65
від -0,00 до -4,00	0,25	від -2,50 до -4,00	0,50	72
0,00	0,50	від $\pm 4,50$ до $\pm 6,00$	0,50	65
від +0,00 до +6,00	0,50	від +2,50 до +4,00	0,50	65
від -0,50 до -3,50	0,50	від +1,00 до +4,00	0,50	65
від +6,50 до +8,00	0,50	від +0,50 до +2,00	0,50	65
від -6,50 до -12,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	70
від -6,50 до -10,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	70



Лінзи BLUE BLOCKER з середнім індексом 1,56
HMC+EMI+UV400+EP СТИГМАТИЧНІ
Залишковий рефлекс — Зелений.

NEW



- EP - гідрофобне покриття найвищої якості;
- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появи головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від +0,25 до +4,00	0,25	-	-	65
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	72
від -0,00 до -6,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	72
від +0,00 до +3,50	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65
від -0,50 до -1,75	0,50	від +1,00 до +2,00	0,50	65



BLUE BLOCKER
успішно захищає ваші очі від шкідливої дії
синього спектру світла 400-500nm.
Позбавляє очі від втоми.



Лінзи POLARIZED з індексом 1,50 HC+UV400

СОНЦЕЗАХИСНИ База 6

Сірі / Коричневі / Зелені G15

NEW



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- лінзи Polarized Vision™ блокують світлові хвилі, зменшують яскраве світло, знижують втому очей, забезпечують точніше перенесення кольорів і прибирають відблиски з відзеркалювальних поверхонь;
- відрізняються високою ефективністю: поєднанням ідеального бачення і оптимального захисту.

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
0,00	0,00	-	-	80

Звичайні лінзи

Лінзи Polarized



- зменшують відблиски і віддзеркалення;
- загострюється сприйняття кольору і контрастності;
- покращують видимість.



Лінзи COLOR з середнім індексом 1,56
HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ ТОНОВАНІ
Сірі / Коричневі 15%, 75%. Залишковий рефлекс — Зелений



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від +0,25 до +6,00	0,25	-		65
від -0,00 до -6,00	0,25	-		72
від -6,50 до -8,00	0,50	-		70






Лінзи PHOTOCROMIC з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ

Сірі / Коричневі. Залишковий рефлекс — Зелений.



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появи головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65
від -0,00 до -8,00	0,25	-	-	70/72
від -0,00 до -4,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,25	72
від -4,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	72
від -6,50 до -8,00	0,50	від -0,50 до -1,50	0,50	70
від +0,00 до +4,00	0,50	від +0,50 до +2,00	0,25	65
від -0,50 до -1,50	0,50	від +0,50 до +2,00	0,25	65



Швидке освітлення



Швидке затемнення



Лінзи з високим індексом 1,61 HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ / АСТИГМАТИЧНІ Залишковий рефлекс — Зелений.



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появи головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65
від +6,50 до +10,00	0,50	-	-	65
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	75
від -6,50 до -10,00	0,50	-	-	70
від -0,00 до -4,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	75
від -4,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	75
від +0,00 до +4,00	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65
від +4,50 до +6,00	0,50	від +0,50 до +2,00	0,50	65
від -0,00 до -4,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	75
від -4,50 до -8,00	0,50	від -0,50 до -3,00	0,50	70/75
від -6,50 до -10,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	70
від -0,50 до -3,50	0,50	від +1,00 до +4,00	0,50	65



Лінзи Асферичні з високим індексом 1,67 HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ Залишковий рефлекс — Зелений.



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	75
від -6,50 до -15,00	0,50	-	-	70





Лінзи PRIMAX + BLUE BLOCKER з середнім **NEW**
індексом 1,57 HMC+EMI+UV400+EP СТИГМАТИЧНІ
Залишковий рефлекс — Зелений.



- неймовірно міцні;
- EP - гідрофобне покриття найвищої якості;
- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
від +0,25 до +4,00	0,25	-	-	65
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	75
0,00	0,00	від ±0,50 до ±2,00	0,25	65
від +0,50 до +2,00	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65
від +2,50 до +4,00	0,50	від +0,50 до +2,00	0,50	65
від -0,50 до -2,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	75
від -2,50 до -4,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	75
від -4,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	75

BLUE BLOCKER успішно захищає ваші очі від шкідливої дії синього спектру світла 400-500nm. Позбавляє очі від втоми.

- неймовірно міцні лінзи.
- бездоганні для використання в безободкових окулярах.
- перевершують Полікарбонатні лінзи в легкості свердління і обробки.



Лінзи DRIVING LENS з середнім індексом 1,56
HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ
Залишковий рефлекс — Зелений.

NEW



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує відзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появи головних болей; усуває статичні перешкоди).


Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
0,00	0,25	-		72
від -0,25 до -6,00	0,25	-		72



- **комфортний зір в нічний час;**
- **контрастне сприйняття дороги в дощ та туман**
- **захисту очей від засліплення яскравого світла фар;**
- **знижує і уповільнює втому очей.**



Лінзи DRIVING LENS + BLUE BLOCKER з середнім
інд. 1,56 HMC+EMI+UV400 СТИГМАТИЧНІ **NEW**
Залишковий рефлекс — Зелений.



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує відзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм
0,00	0,25	-		72
від -0,25 до -6,00	0,25	-		72

BLUE BLOCKER успішно захищає ваші очі від шкідливої дії
синього спектру світла 400-500nm. Позбавляє очі від втоми.



- комфортний зір в нічний час;
- контрастне сприйняття дороги в дощ та туман
- захисту очей від засліплення яскравого світла фар;
- знижує і уповільнює втому очей.



Лінзи БІФОКАЛЬНІ з індексом 1,50



Sph	Крок	ADD	Крок	Ø мм
0,00	0,00	від +1,00 до +3,00	0,25	70
від +0,50 до +2,00	0,25	від +1,00 до +2,00	0,25	70
від +0,50 до +3,00	0,50	від +2,50 до +3,00	0,50	70
від +2,50 до +3,00	0,50	від +1,00 до +3,00	0,50	70



VISION™

PRIMAX

+ Blue Blocker

+ Super Hydrophobic

Надзвичайно міцні лінзи

Максимально стійкі до ударних навантажень,
пошкоджень і подряпин

Зручна в обробці лінза

Чудова в свердлінні і обробці
на стандартному обладнанні



- висока міцність
- ефективність
- функціональність

Швидка доставка
Найкраща ціна
Найвища якість

Високі Технології Гідрофобного покриття найвищої якості
Чудовий захист від подряпин, довговічність
і легке очищення поверхні

Сервіс

Обслуговування на високому рівні і Якість продукту
з Кращою ціною

Експрес доставка

Продукт найвищої якості в будь-якій точці України за 2 дні,
без обмеження в кількості

www.worldvisionlens.com.ua

