



Лінзи VISION™

Еталон корейської якості

Cr39; 1,56; 1,61; 1,67AS; BLUE BLOCKER;
PRIMAX; POLARIZED; PHOTO; BIFOCAL; COLOR

ЛІНЗОТЕКА

Каталог роздрібних цін

2021-2022



VISION™

Blue Blocker

+ Super Hydrophobic

Насолоджуйся цифровим життям!

- захист від синього світла 420 nm;
- супер гідрофобне покриття;
- антистатичний захист;
- захист від подряпин.



Технологія Blue Blocker ефективно блокує спектр шкідливого світла в діапазоні 420 nm.
www.worldvisionlens.com.ua



Зміст:

-	Лінзи СОЦІАЛЬНІ CR-39 з індексом 1,50 UC.....	4;
-	Лінзи СОЦІАЛЬНІ з середнім індексом 1,56 HMC+EMI.....	5;
-	Лінзи CR-39 з індексом 1,50 UC.....	6;
-	Лінзи CR-39 з індексом 1,50 HMC+EMI.....	7;
-	Лінзи з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400.....	8;
-	Лінзи BLUE BLOCKER з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV420+USH.....	9;
-	Лінзи COLOR з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400.....	10;
-	Лінзи PHOTOCROMIC з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400.....	11;
-	Лінзи з високим індексом 1,61 HMC+EMI+UV400.....	12;
-	Лінзи Асферичні з високим індексом 1,67 HMC+EMI+UV400.....	13;
-	Лінзи PRIMAX+BLUE BLOCKER з високим інд. 1,61 HMC+EMI+UV420+USH.....	14;
-	Лінзи DRIVE LENS+BLUE BLOCKER з середн. інд. 1,56 HMC+EMI+UV420+USH.....	15;
-	Лінзи BIFOCAL з індексом 1,50 UC / Лінзи BIFOCAL з інд. 1,50 HMC+EMI.....	16;
-	Лінзи Мінеральні (виробництво ІЗОЛ, Україна).....	17;
-	Лінзи Мінеральні фотохромні CORNING™ (Франція).....	18.





Лінзи СОЦІАЛЬНІ CR-39 з індексом 1,50 UC Без покриття

SPH	CYL	DIA
UC		Index 1.50

1.50 UC
Лінзи CR-39 з індексом 1.50

Ophthalmic Lens
social group

ISO 9001:2001
CE FDA

VISION™



- на 50% легше за окулярні лінзи з мінерального скла;
- стійкі до ударних навантажень;
- забарвлюються в будь-який колір і відтінок;
- новий дизайн - тонкі і легкі;
- комфортні лінзи для людського ока.

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,50 до +6,00	0,25	-	-	65	
від +0,00 до +4,00	0,25	-	-	70	
від - 0,25 до - 6,00	0,25	-	-	70	



Лінзи СОЦІАЛЬНІ з середнім індексом 1,56 НМС+ЕМІ

Залишковий рефлекс - Зелений



- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багатшарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття ЕМІ (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізорів; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65	
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	72	
від -6,50 до -8,00	0,50	-	-	70	





Лінзи CR-39 з індексом 1,50 UC Без покриття



- на 50% легше за окулярні лінзи з мінерального скла;
- стійкі до ударних навантажень;
- тонуються в будь-який колір і відтінок;
- новий дизайн - тонкі і легкі;
- комфортні лінзи для людського ока.

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від $\pm 0,00$ до $\pm 6,00$	0,25	-	-	70	
від 0,00 до +4,00	0,25	$\pm 0,25$ до $\pm 2,00$	0,25	70	
від -0,25 до -6,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	70	
від 0,00 до $\pm 4,00$	0,25	від $\pm 2,25$ до $\pm 4,00$	0,25	65	
від -4,50 до -6,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	65	
від +4,25 до +6,00	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65	
від +4,50 до +6,00	0,50	від +2,50 до +4,00	0,50	65	
від -0,25 до -1,75	0,25	від +0,75 до +2,00	0,25	70	
від -0,50 до -2,25	0,25	від +2,25 до +3,00	0,25	65	
від -0,50 до -3,50	0,25	від +3,50 до +4,00	0,50	65	
0,00	0,00	від $\pm 4,50$ до $\pm 6,00$	0,50	65	



Лінзи CR-39 з індексом 1,50 HMC+EMI

Залишковий рефлекс - Зелений



- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багатшарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від $\pm 0,00$ до $\pm 6,00$	0,25	-	-	70	
від 0,00 до +4,50	0,25	від +0,25 до +2,00	0,25	70	
від 0,00 до -4,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	70	
від -0,00 до $\pm 4,00$	0,25	від $\pm 2,25$ до $\pm 4,00$	0,25	65	
від -4,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,25	70	
від +4,50 до +6,00	0,50	від +0,50 до +2,00	0,25	65	
від -4,50 до -6,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	65	
від +4,50 до +6,00	0,50	від +2,50 до +4,00	0,50	65	
від -0,25 до -1,75	0,25	від +0,75 до +2,00	0,25	70	
від -0,50 до -2,25	0,25	від +2,25 до +3,00	0,25	65	
від -0,50 до -3,50	0,25	від +3,50 до +4,00	0,50	65	
0,00	0,00	від $\pm 4,50$ до $\pm 6,00$	0,50	65	





Лінзи з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400

Залишковий рефлекс - **Зелений**.
Блакитний та Золотий (SPH до $\pm 6,00$).



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багатшарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізорів; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появи головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65	
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	72	
від -6,50 до -8,00	0,50	-	-	70	
від -8,50 до -10,00	0,50	-	-	70	
від -11,00 до -20,00	0,50	-	-	70	
від +6,50 до +8,00	0,50	-	-	65	
від +8,50 до +20,00	0,50	-	-	65	
від -0,00 до -6,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	72	
від +0,00 до +4,00	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65	
від +4,25 до +6,00	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65	
0,00	0,50	від -4,50 до -6,00	0,50	70	
0,00	0,50	від +4,50 до +6,00	0,50	65	
від 0,00 до -4,00	0,25	від -2,25 до -4,00	0,25	72	
від -4,50 до -6,00	0,50	від -2,25 до -4,00	0,50	72	
від +0,00 до +4,00	0,25	від +2,50 до +4,00	0,25	65	
від +4,50 до +6,00	0,50	від +2,50 до +4,00	0,50	65	
від -0,25 до -1,75	0,25	від +1,00 до +2,00	0,25	65	
від -0,50 до -2,25	0,25	від +2,25 до +3,00	0,25	65	
від -0,50 до -3,50	0,25	від +3,50 до +4,00	0,50	65	
від +6,50 до +8,00	0,50	від +0,50 до +2,00	0,50	65	
від -6,50 до -8,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	70	
від -8,50 до -10,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	70	
від -11,00 до -12,00	1,00	від -0,50 до -2,00	0,50	70	
від -6,50 до -8,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	70	
від -8,50 до -10,00	0,50	від -0,50 до -4,00	0,50	70	


Лінзи BLUE BLOCKER з індексом 1,56 HMC+EMI+UV420+USH

Залишковий рефлекс - Зелений.



- USH - гідрофобне покриття найвищої якості (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,25 до +4,00	0,25	-	-	65	
від +0,25 до +4,00	0,25	-	-	70	
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	72	
від -0,00 до -4,00	0,25	від -0,25 до -2,00	0,25	72	
0,00	-	від -2,25 до -4,00	0,25	72	
від -0,50 до -6,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	72	
від -4,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	72	
від +0,00 до +4,00	0,25	від +0,25 до +2,00	0,25	65	
від -0,25 до -1,75	0,25	від +0,75 до +2,00	0,25	65	



BLUE BLOCKER

успішно захищає ваші очі від шкідливої дії синього спектру світла 420nm. Позбавляє очі від втоми.



Лінзи COLOR з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV400 ТОНОВАНІ Сірі / Коричневі 15%, 75%. Залишковий рефлекс - Зелений



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багатoshарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,25 до +6,00	0,25	-		65	
від -0,00 до -6,00	0,25	-		72	
від -6,50 до -8,00	0,50	-		70	



Лінзи PHOTOCROMIC з середнім індексом 1,56
HMC+EMI+UV400 Сірі / Коричневі.
Залишковий рефлекс - Зелений



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багатшарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65	
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	72	
від -6,50 до -8,00	0,50	-	-	70	
від -0,00 до -4,00	0,25	від -0,25 до -2,00	0,25	72	
від -4,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	72	
від -6,50 до -8,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	72	
від 0,00 до +4,00	0,25	від +0,25 до +2,00	0,25	65	
від -0,25 до -1,75	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65	



Швидке освітлення



Швидке затемнення



Лінзи з високим індексом 1,61 НМС+ЕМІ+UV400 Залишковий рефлекс - Зелений.



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65	
від +6,50 до +10,00	0,50	-	-	65	
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	75	
від -6,50 до -10,00	0,50	-	-	70	
0, 00	-	від +0,25 до +2,00	0,25	65	
0, 00	-	від -0,25 до -2,00	0,25	75	
від -0,50 до -4,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	75	
від -4,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	75	
від +0,00 до +4,00	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65	
від +4,50 до +6,00	0,50	від +0,50 до +2,00	0,50	65	
від -0,00 до -4,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	75	
від -4,50 до -6,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	75	
від -6,50 до -10,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	70	
від -6,50 до -8,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	70	
від -0,50 до -1,50	0,25	від +1,00 до +2,00	0,25	65	
від -0,50 до -3,50	0,50	від +2,50 до +4,00	0,50	65	

Лінзи Асферичні з високим індексом 1,67 HMC+EMI+UV400

Залишковий рефлекс - Зелений



- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багатшарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65	
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	75	
від -6,50 до -15,00	0,50	-	-	70	
0, 00	-	від -0,50 до -2,00	0,25	75	
від -0,50 до -4,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	75	
від -4,50 до -10,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	70	
0, 00	-	від -2,25 до -4,00	0,25	75	
від -0,50 до -4,00	0,25	від -2,50 до -4,00	0,50	75	
від -4,50 до -8,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	70	
від -0,50 до -1.50	0,50	від +1,00 до +2,00	0,50	65	





Лінзи PRIMAX + BLUE BLOCKER з середнім індексом 1,61 HMC+EMI+UV420+USH Остаточный рефлекс - Зеленый



- неймовірно міцні;
- USH - гідрофобне покриття найвищої якості;
- захист від УФ-випромінювання (100%);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізорів; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,25 до +6,00	0,25	-	-	65	
від -0,00 до -6,00	0,25	-	-	75	
від +0,00 до +4,00	0,25	від +0,50 до +2,00	0,25	65	
від -0,00 до -4,00	0,25	від -0,50 до -2,00	0,25	75	
0,00		від -2,25 до -4,00	0,25	75	
від -0,50 до -4,00	0,50	від -2,50 до -4,00	0,50	75	
від -4,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -2,00	0,50	75	

BLUE BLOCKER успішно захищає ваші очі від шкідливої дії синього спектру світла 420nm. Позбавляє очі від втоми.



- неймовірно міцні лінзи.
- бездоганні для використання в безободкових окулярах.
- перевершують Полікарбонатні лінзи в легкості свердління і обробки.

Лінзи DRIVING LENS + BLUE BLOCKER

з середнім індексом 1,56 HMC+EMI+UV420+USH

Залишковий рефлекс - Зелений



- рекомендовано для водіїв в складних погодних умовах (дощ, сніг, туман);
- USH - гідрофобне покриття найвищої якості (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує відзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізорів; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,25 до +4,00	0,25	-	-	70	
від -0,25 до -6,00	0,25	-	-	72	

BLUE BLOCKER успішно захищає ваші очі від шкідливої дії синього спектру світла 420nm. Позбавляє очі від втоми.



- комфортний зір в нічний час;
- контрастне сприйняття дороги в дощ та туман;
- зменшує ефект засліплення зустрічного світла фар;
- знижує і уповільнює втому очей.



Лінзи БІФОКАЛЬНІ з індексом 1,50 (без покриття)

Лінзи БІФОКАЛЬНІ з індексом 1,50 НМС+ЕМІ Залишковий рефлекс - Зелений.



- на 50% легше за окулярні лінзи з мінерального скла;
- стійкі до ударних навантажень;
- забарвлюються в будь-який колір і відтінок;
- новий дизайн - тонкі і легкі;
- комфортні лінзи для людського ока.

Sph	Крок	ADD	Крок	Ø мм	Ціна
0,00	-	від +1,00 до +2,00	0,25	70	
0,00	-	від +2,50 до +3,00	0,50	70	
від +0,50 до +2,00	0,25	від +1,00 до +2,00	0,25	70	
від +0,50 до +2,00	0,50	від +2,50 до +3,00	0,50	70	
+2,50	-	від +1,00 до +3,00	0,50	70	
+3,00	-	від +1,50 до +3,00	0,50	70	



- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує віддзеркалення);
- багат шарове міцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізорів; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головних болей; усуває статичні перешкоди).

Sph	Крок	ADD	Крок	Ø мм	Ціна
0,00	-	від +1,00 до +2,00	0,25	70	
0,00	-	від +2,50 до +3,00	0,50	70	
від +0,50 до +2,00	0,25	від +1,00 до +2,00	0,25	70	
від +0,50 до +2,00	0,50	від +2,50 до +3,00	0,50	70	
+2,50	-	від +1,00 до +3,00	0,50	70	
+3,00	-	від +1,50 до +3,00	0,50	70	




- стійкі до подряпин;
- найкомфортніші лінзи для людського ока.

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від +0,50 до +4,00	0,25	-	-	64	
від +0,50 до +4,00	0,25	-	-	68	
від +4,25 до +6,00	0,25	-	-	64	
від 0,00 до -4,00	0,25	-	-	68	
від -4,25 до -6,00	0,25	-	-	64/68	
від +6,50 до +8,00	0,50	-	-	64	
від +8,50 до +10,00	0,50	-	-	60	
від +11,00 до +20,00	1,00	-	-	50/52	
від -6,50 до -8,00	0,50	-	-	64	
від -8,50 до -10,00	0,50	-	-	64	
від -11,00 до -20,00	0,50	-	-	64	
0,00	-	від +0,25 +2,00	0,25	64/68	
0,00	-	від -0,25 -2,00	0,25	68	
0,00	-	від +2,50 +4,00	0,50	64	
0,00	-	від -2,25 -4,00	0,50	64/68	
0,00	-	від -5,00 -5,50	0,50	64/68	
від ±0,50 до ±4,00	0,50	від +0,50 до +4,00 (sph+cyl) ≤+5,25	0,50	64	
від -0,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -4,00 (sph+cyl) ≤-5,75	0,50	64/68	
від -3,50 до -6,00	0,50	від -0,50 до -4,00 (sph+cyl) ≤-7,00	0,50	64	
від -6,50 до -7,50	0,50	від -0,50 до -4,00	0,50	64	



Лінзи Мінеральні фотохромні CORNING™ (Франція) *Сірі / Коричневі



- стійкі до подряпин;
- швидке затемнення та освітлення;
- комфортні лінзи для людського ока.

Sph	Крок	Cyl	Крок	Ø мм	Ціна
від -0,50 до -4,00	0,25	-	-	70	
від +0,50 до +4,00	0,25	-	-	70	
від ±4,50 до ±6,00	0,50	-	-	65	

* Сірі - від +1,25 до +4,00 Ø 65 мм

Астигматика CORNING™ Gray / Brown

DPTR	Крок	Ø мм	Можливості виробництва	Ціна
від -8,00 до +6,00 - 4,00 ≤ Cyl ≤ +4,00	0,25	65/70	$\Sigma \text{ «-» (Sph+Cyl)} \leq - 8,00$ $\Sigma \text{ «+» (Sph+Cyl)} \leq + 5,50$	



VISION™

Еталон Кореїської Якості


PRIMAX

+ Blue Blocker

+ Super Hydrophobic

Надзвичайно міцні лінзи

Максимально стійкі до ударних навантажень,
пошкоджень і подряпин



Зручна в обробці лінза

Чудова в свердлінні і обробці
на стандартному обладнанні



- висока міцність
- ефективність
- функціональність

Швидка доставка
Найкраща ціна
Найвища якість

Високі Технології Гідрофобного покриття найвищої якості

Чудовий захист від подряпин, довговічність
і легке очищення поверхні

Сервіс

Обслуговування на високому рівні і Якість продукту
з Кращою ціною

Експрес доставка

Продукт найвищої якості в будь-якій точці України за 2 дні,
без обмеження в кількості

www.worldvisionlens.com.ua

